


団	隊	氏名
---	---	----



「救急章」取得の考査に関する特別措置による課題（課題その3）

## ふりかえり

A. 次の文章の「                      」に適切な語句を、語群から選んで書き込み完成させなさい。  
(各2点)



1. 救急法とは、病気やけがや災害から自分自身を守り、傷病者を正しく救助し、「ア）                      」  
または「イ）                      」などに引き継ぐまでの一次救命処置と「ウ）                      」をいう。
2. 直ちに手当・119番通報すべき傷病は次の7つである。  
「エ）                      」、気道閉塞、「オ）                      」、「カ）                      」、「キ）                      」、  
「ク）                      」、「ケ）                      」。
3. 皮膚が傷つき、出血を伴うような傷の手当ての原則は、「コ）                      」、および  
「サ）                      」、痛みの「シ）                      」です。
4. 止血は、出血しているきず口をガーゼやハンカチなどで直接強く押さえる「ス）                      」  
止血が基本であり、「セ）                      」止血は、ガーゼやハンカチなどを準備するまでの間  
など、「ゼ）                      」止血は、ガーゼやハンカチなどを準備するまでの間など、  
「ス）                      」止血をすぐに行えないときに応急的に行うものです。
5. 骨折の症状には、「ソ）                      」・「タ）                      」・皮膚の変色・その部分に触った  
場合 の激痛があります。
6. 包帯をする前に、きずには、適当な大きさと厚みの「チ）                      」を当てます。
7. 人の血液の量は、体重1kgあたりおよそ「ツ）                      」mlである。
8. 食中毒予防の3原則は、食中毒原因菌を「テ）                      」、食中毒原因菌を「ト）                      」、  
食中毒原因菌を「ナ）                      」である。
9. ショック症状の代表的な徴候は顔面「ニ）                      」、冷や汗、目は「ヌ）                      」など、  
いくつかがあるが、脈拍は「ネ）                      」速い。呼吸は「ノ）                      」 「ハ）                      」。
10. 骨折時の固定法に使用する副子は、骨折部の上下の「ヒ）                      」を含めることのできる  
十分な「フ）                      」、「ヘ）                      」、「ホ）                      」を持つものが有効で  
ある。

### 【語 群】

技能、保護ガーゼ、処置、直接圧迫、弱く、呼吸停止、意識障害、医師、浅い、腫れ、  
ひどい熱傷、60、蒼白、関節、殺す、人工呼吸、遅く、速く、うつろ、静脈、  
心停止、大出血、中毒、間接圧迫、救急隊、強さ、80、長さ、赤く、感染予防、動脈、  
増やさない、変形、意識、止血、応急手当、出血、痛み、付けない、幅、軽減

B. 次の文章のうち正しいものは○を、間違っているものには×を（ ）に入れなさい。  
(各2点)

- ( ) 腹痛を訴える人には、とりあえず胃腸薬を飲ませて様子を見る。
- ( ) 一酸化炭素中毒にかからない為にも、テント内は火気厳禁とした。
- ( ) 頭部を強く打撲しても、意識があれば医療機関に行く必要は無い。
- ( ) 熱中症の手当てで、意識があり吐き気や嘔吐などがなければ、水分補給をさせる。
- ( ) 鼻血が出たら、まず横に寝かせて手当てを始める。
- ( ) 熱中症予防には、体温を上げないよう帽子やシャツを着用せずに、裸で活動するほうが良い。
- ( ) 一酸化炭素は空気より重い。
- ( ) 捻挫した場合は、患部をよくマッサージした後温める。
- ( ) 顔面が蒼白になり、脈が弱く早いのはショックの徴候である。
- ( ) 衣服の上から熱湯をかぶった場合は、速やかに脱衣させてから冷やす。
- ( ) 毒ヘビにかまれたら脱水症状を起こしやすいので、水分を与える。
- ( ) 骨折した骨が皮膚の外に出ているときは、元に戻さずにそのままの状態固定する。
- ( ) ハチは黒い物を敵だと思って攻撃してくる習性がある。
- ( ) 毒ヘビに手足を咬まれたら、心臓に近いところを紐で縛る。
- ( ) 傷の手当てをするときは、血液に直接触れないようにする。

C. 今回の履修に際しての感想や、救急法を学ぶことで感じたことを書きなさい。  
【下に書ききれない場合は裏面を使っても構いません。】 (10点)